

P.J. Neu: Trichopterafunde in Deutschland, Übersicht, Diskussionsgrundlage für neue Rote Liste Deutschland (Stand: 21.01.2026)

Nr.	Taxon	Funde ges.	vor 1976	1976-2000	2001-2025	mf	kf	BW	BY	BB	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH	Art in Ländern	RL DEU	RL DEU	Nach-suchen
1	Acrophylax zerberus BRAUER, 1867	10	6	3	1	↓	↓	6	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	↓	1	??
2	Adicella filicornis (Pictet, 1834)	88	9	37	42	↑	↑	2	5	-	11	-	2	39	12	5	6	-	-	6	9	↓	R	
3	Adicella reducta (McLachlan, 1865)	840	33	254	552	↑	↑	7	67	1	23	-	229	283	121	5	22	3	13	66	12	↓	*	
4	Agapetus delicatulus McLachlan, 1884	158	2	43	113	↑	↑	6	8	-	3	-	1	77	50	8	-	-	-	5	8	↓	*	
5	Agapetus fuscipes Curtis, 1834	2355	105	744	1503	↑	↑	22	51	2	79	16	318	1061	509	21	19	3	80	174	13	↓	*	
6	Agapetus laniger (Pictet, 1834)	61	13	14	32	↑	↑	7	38	-	3	-	-	-	7	-	3	-	-	3	6	↓	R	
7	Agapetus nimbulus McLachlan, 1879	50	0	27	23	↑	↓	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	↓	G	
8	Agapetus ochripes Curtis, 1834	1359	24	272	1061	↑	↑	111	145	-	56	18	5	547	325	15	34	1	4	98	12	↓	*	
9	Agraylea multipunctata Curtis, 1834	322	51	135	136	↑	↑	2	27	1	20	19	36	68	30	10	24	1	52	32	13	↓	*	
10	Agraylea sexmaculata Curtis, 1834	589	28	226	329	↑	↑	4	65	5	31	158	24	154	60	15	25	1	9	38	13	↓	*	
11	Agrypnia obsoleta (Hagen, 1864)	32	14	11	7	↓	↓	-	5	-	-	3	5	4	6	-	2	-	4	3	8	↓	3	
12	Agrypnia pagetana Curtis, 1835	349	37	125	186	↑	↑	6	19	21	9	175	17	21	6	-	23	2	36	14	12	↓	*	
13	Agrypnia picta Kolenati, 1848	3	2	0	1	↓	↑	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	↓	1	??
14	Agrypnia varia Fabricius, 1793	799	59	349	387	↑	↑	8	66	5	35	177	14	217	147	39	38	3	22	28	13	↓	*	
15	Allogamus auricollis auricollis (Pictet, 1834)	590	3	44	542	↑	↑	6	50	-	-	-	-	534	-	-	-	-	-	-	3	↓	*	
16	Allogamus auricollis braueri Kolenati, 1859	506	33	176	186	↑	↑	81	54	-	16	-	71	13	247	9	13	-	1	1	10	↓	*	
17	Allogamus ligonifer (McLachlan, 1876)	8	5	1	2	↓	↑	5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	↓	1	??
18	Allogamus stadleri (Schmid, 1951)	19	13	5	0	↓	↓	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	↓	0	??
19	Allogamus uncatus (Brauer, 1857)	131	14	89	27	↑	↓	2	8	-	2	-	60	2	-	-	19	6	-	32	8	↓	G	
20	Allotrichia pallicornis (Eaton, 1873)	139	5	50	84	↑	↑	2	25	-	29	-	1	6	40	3	1	-	1	31	10	↓	V	
21	Anabolia brevipennis (Curtis, 1834)	89	4	52	32	↑	↓	1	15	1	-	57	3	3	1	-	3	-	5	-	9	↓	R	
22	Anabolia furcata Brauer, 1857	122	3	47	72	↑	↑	-	14	30	-	18	26	-	-	1	3	-	30	-	7	↓	V	
23	Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840)	1	0	0	1	→	↑	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	↓	0	
24	Anabolia nervosa (Curtis, 1834)	10055	138	4610	5300	↑	↑	38	150	29	121	305	4726	3210	541	46	77	8	572	232	13	↓	*	
25	Annitella obscurata (McLachlan, 1876)	181	36	127	18	↑	↓	11	24	-	42	-	10	12	26	21	4	-	-	31	9	↓	G	
26	Annitella thuringica (Ulmer, 1909)	57	7	32	17	↑	↓	-	3	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-	44	4	↓	G	
27	Anomalopterygella chauviniana (Stein, 1874)	3143	8	424	2711	↑	↑	13	39	-	28	-	206	2110	390	11	1	-	-	345	9	↓	*	
28	Apatania auricula Forsslund, 1930	9	3	0	6	↓	↑	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	2	-	3	↓	3	
29	Apatania eatoniana McLachlan, 1880	33	10	9	11	↓	↑	14	-	-	-	-	-	8	11	-	-	-	-	-	3	↓	3	
30	Apatania fimbriata (Pictet, 1834)	507	123	247	136	↑	↓	82	52	-	73	-	12	32	30	1	64	12	-	149	10	↓	*	
31	Apatania muliebris McLachlan, 1866	19	1	15	3	↑	↓	-	6	-	10	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	↓	2	??
32	Apatania nielsenii Schmid, 1954	4	0	3	1	↑	↓	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	↓	1	??
33	Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758)	1707	25	582	1100	↑	↑	42	108	-	56	35	321	676	287	18	30	4	66	64	12	↓	*	
34	Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836)	1822	96	1091	630	↑	↓	10	78	22	16	176	955	280	70	12	33	-	116	54	12	↓	*	
35	Athripsodes bilineatus bilineatus (Linnaeus, 1758)	1139	14	203	922	↑	↑	12	25	-	40	1	117	546	357	12	25	2	-	2	11	↓	*	
36	Athripsodes cinereus (Curtis, 1834)	4363	62	1246	3053	↑	↑	33	88	10	119	232	1127	2150	286	28	43	8	155	84	13	↓	*	
37	Athripsodes commutatus (Rostock, 1874)	32	2	13	17	↑	↑	1	1	-	3	5	-	2	4	-	3	-	-	13	8	↓	G	
38	Athripsodes leucophaeus (Rambur, 1842)	6	3	0	3	↓	↑	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	3	↓	2	??
39	Beraea maurus (Curtis, 1834)	229	27	105	96	↑	↓	7	29	1	39	2	12	43	62	3	6	5	19	1	13	↓	V	
40	Beraea pullata (Curtis, 1834)	481	32	216	230	↑	↑	8	56	6	32	-	34	139	80	8	51	1	28	38	12	↓	*	
41	Beraeodes minutus (Linnaeus, 1761)	1072	12	662	397	↑	↓	3	17	5	7	-	602	217	52	2	18	-	138	11	11	↓	*	
42	Brachycentrus maculatus (Fourcroy, 1785)	706	32	405	269	↑	↓	-	65	-	3	-	332	20	273	8	-	-	-	5	7	↓	*	
43	Brachycentrus montanus Klapalek, 1892	417	24	207	186	↑	↓	4	9	-	5	-	42	156	85	4	3	-	-	109	9	↓	*	
44	Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834	1552	12	702	838	↑	↑	1	66	7	26	11	866	351	89	1	24	-	36	74	12	↓	*	
45	Ceraclea albimacula (Rambur, 1842)	1155	57	613	483	↑	↓	33	141	1	172	99	50	227	296	26	26	3	32	49	13	↓	*	
46	Ceraclea annulicornis (Stephens, 1836)	611	30	369	212	↑	↓	3	55	-	86	10	152	98	168	2	5	-	27	5	11	↓	*	
47	Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836)	3448	74	1990	1381	↑	↓	69	294	7	329	125	233	861	1213	39	85	10	69	114	13	↓	*	
48	Ceraclea fulva (Rambur, 1842)	142	8	71	62	↑	↓	1	-	1	22	30	20	31	16	1	1	1	9	9	12	↓	V	
49	Ceraclea nigronervosa (Retzius, 1783)	122	7	48	67	↑	↑	1	11	2	10	4	24	32	9	1	7	-	18	3	12	↓	V	
50	Ceraclea riparia (Albarda, 1874)	8	7	1	0	↓	↓	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	↓	0	??

Nr.	Taxon	Funde ges.	vor 1976	1976-2000	2001-2025	mf	kf	BW	BY	BB	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH	Art in Ländern	RL DEU	RL DEU	Nach-suchen
51	Ceraclea senilis (BURMEISTER, 1839)	349	8	115	225	↑	↑	-	4	11	7	221	20	37	3	6	16	2	18	4	12		*	
52	Chaetopterygopsis mclachlani mclachlani STEIN, 1874	182	11	57	113	↑	↑	13	37	-	-	-	10	75	23	2	18	4	-	-	8		*	
53	Chaetopteryx major McLACHLAN, 1876	277	10	90	177	↑	↑	-	10	-	25	1	12	118	65	3	22	3	1	17	11		*	
54	Chaetopteryx villosa villosa (FABRICIUS, 1789)	5177	90	2005	3081	↑	↑	62	135	10	133	40	1700	1215	1065	111	140	15	550	1	13		*	
55	Cheumatopsyche lepida (PICTET, 1834)	1861	46	523	1291	↑	↑	11	179	1	185	32	13	627	630	58	35	3	3	84	13		*	
56	Chimarra marginata (LINNAEUS, 1767)	31	17	1	13	↓	↑	-	4	-	1	7	-	-	18	-	-	-	1	-	5		3	
57	Conorophylax consors McLACHLAN, 1880	12	10	2	0	↓	↓	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		0	??
58	Crunoecia irrorata irrorata (CURTIS, 1834)	543	38	280	224	↑	↓	12	41	2	65	7	1	175	169	8	15	7	35	6	13		*	
59	Crunoecia kempnyi MORTON, 1901	1	0	1	0	↑	↓	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		0	??
60	Cryptothrix nebulicola McLACHLAN, 1867	1	1	0	0	↓	→	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		0	??
61	Cyrnus crenaticornis (KOLENATI, 1859)	242	14	73	153	↑	↑	4	23	5	2	139	3	20	2	6	3	4	6	25	13		*	
62	Cyrnus flavidus McLACHLAN, 1864	958	41	687	228	↑	↓	3	69	12	48	75	494	114	55	2	15	-	67	4	12		*	
63	Cyrnus insolutus McLACHLAN, 1878	71	22	27	19	↑	↓	-	2	3	4	4	8	12	10	-	5	-	22	1	10		G	
64	Cyrnus trimaculatus (CURTIS, 1834)	2805	117	1599	1088	↑	↓	18	137	31	228	57	778	804	507	65	39	4	65	72	13		*	
65	Diplectrona felix McLACHLAN, 1878	107	9	31	67	↑	↑	4	-	-	1	-	-	71	28	3	-	-	-	-	5		V	
66	Drusus annulatus (STEPHENS, 1837)	3983	101	931	2949	↑	↑	63	90	-	174	-	135	2063	1027	38	91	20	1	281	11		*	
67	Drusus biguttatus (PICTET, 1834)	36	3	21	12	↑	↓	3	13	-	-	-	12	-	5	1	-	-	-	2	6		3	
68	Drusus chrysotus (RAMBUR, 1842)	30	8	11	11	↑	→	11	7	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	4		3	
69	Drusus discolor (RAMBUR, 1842)	224	31	129	63	↑	↓	25	48	-	29	-	14	18	-	-	23	2	-	65	8		V	
70	Drusus monticola McLACHLAN, 1876	6	1	3	2	↑	↓	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	4		1	??
71	Drusus trifidus McLACHLAN, 1868	121	43	51	27	↑	↓	8	63	-	6	-	3	27	3	1	-	-	-	10	8		G	
72	Ecdisopteryx dalecarlica KOLENATI, 1848	377	3	168	206	↑	↑	3	21	-	27	-	15	85	26	2	10	-	-	188	9		*	
73	Ecdisopteryx guttulata (PICTET, 1834)	174	12	59	103	↑	↑	1	41	-	1	-	14	92	11	1	1	-	-	12	9		*	
74	Ecdisopteryx madida (McLACHLAN, 1867)	146	3	71	72	↑	↑	2	31	-	25	-	45	9	13	1	7	-	-	13	9		V	
75	Ecnomus deceptor McLACHLAN, 1884	6	0	5	0	↑	↓	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2		0	??
76	Ecnomus tenellus (RAMBUR, 1842)	2523	121	1699	699	↑	↓	11	146	18	243	101	201	516	1064	49	62	3	44	65	13		*	
77	Enoicyla pusilla (BURMEISTER, 1839)	509	58	282	169	↑	↓	6	15	-	45	3	114	169	83	1	-	2	46	25	11		*	
78	Enoicyla reichenbachi (KOLENATI, 1848)	43	12	10	20	↓	↑	3	9	4	5	-	1	1	3	-	9	2	-	6	10		G	
79	Ernodes articularis (PICTET, 1834)	78	12	38	27	↑	↓	4	13	1	6	-	-	14	21	1	1	-	12	5	10		G	
80	Ernodes vicinus (McLACHLAN, 1879)	27	3	12	12	↑	→	1	25	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3		3	
81	Erotesis baltica McLACHLAN, 1877	23	6	9	8	↑	↓	2	2	1	-	4	4	2	-	-	1	-	5	2	9		3	
82	Glossosoma bifidum McLACHLAN, 1879	2	0	1	1	↑	→	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	??
83	Glossosoma boltoni CURTIS, 1834	359	49	199	109	↑	↓	51	75	-	49	-	6	55	100	-	4	2	-	17	9		*	
84	Glossosoma conformis NEBOISS, 1963	1689	27	444	1217	↑	↑	19	77	-	83	-	86	697	362	9	22	4	-	330	10		*	
85	Glossosoma intermedium KLAPALEK, 1892	52	8	29	14	↑	↓	5	17	-	-	-	5	-	2	-	-	6	-	17	6		G	
86	Glyphotaenius pellucidus (RETZIUS, 1783)	2383	56	1065	1260	↑	↑	13	134	19	105	443	438	698	218	46	47	6	185	31	13		*	
87	Goera pilosa (FABRICIUS, 1775)	3490	90	1194	2206	↑	↑	28	92	3	78	100	1011	1499	377	41	41	5	127	88	13		*	
88	Grammotaulius nigropunctatus (RETZIUS, 1783)	390	64	134	191	↑	↑	-	22	6	39	126	31	34	26	22	25	4	29	26	12		*	
89	Grammotaulius nitidus (MUELLER, 1764)	32	10	14	8	↑	↓	-	-	1	-	17	4	2	-	-	1	-	4	3	7		3	
90	Grammotaulius submaculatus (RAMBUR, 1842)	167	6	43	118	↑	↑	1	3	1	4	-	-	130	19	4	-	2	-	3	9		*	
91	Hagenella clathrata (KOLENATI, 1848)	72	31	27	12	↓	↓	2	18	1	2	1	4	23	2	-	10	-	9	-	10		3	
92	Halesus digitatus digitatus (SCHRANK, 1781)	1156	56	382	717	↑	↑	31	62	5	65	73	402	76	215	51	23	3	150	-	12		*	
93	Halesus radiatus (CURTIS, 1834)	4736	77	1515	3143	↑	↑	41	128	8	65	168	1986	1380	581	50	21	2	231	75	13		*	
94	Halesus rubricollis (PICTET, 1834)	17	3	7	7	↑	→	1	5	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	2	5		3	
95	Halesus tessellatus (RAMBUR, 1842)	444	33	138	273	↑	↑	2	14	1	42	73	196	6	62	1	21	1	25	-	12		*	
96	Holocentropus dubius (RAMBUR, 1842)	276	14	156	101	↑	↓	1	12	6	13	26	113	54	9	3	14	-	13	12	12		*	
97	Holocentropus insignis MARTYNOV, 1924	6	2	3	1	↑	↓	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	3		1	??
98	Holocentropus picicornis (STEPHENS, 1836)	221	37	96	85	↑	↓	2	19	12	4	28	53	29	6	3	25	-	25	15	12		V	
99	Holocentropus stagnalis (ALBARD, 1874)	88	16	35	35	↑	→	-	12	5	-	24	8	5	1	1	10	5	5	12	11		R	
100	Hydatophylax infumatus (McLACHLAN, 1865)	437	10	202	225	↑	↑	4	7	-	9	-	167	183	35	5	4	-	6	17	10		*	

Nr.	Taxon	Funde ges.	vor 1976	1976-2000	2001-2025	mf	kf	BW	BY	BB	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH	Art in Ländern	RL DEU	RL DEU	Nach-suchen
101	Hydropsyche angustipennis angustipennis (CURTIS, 1834)	7177	82	3345	3748	↑	↑	12	47	36	152	380	3198	2185	643	164	59	7	282	12	13		*	
102	Hydropsyche botosaneanui MARINKOVIC-GOSPODNETIC, 1966	72	1	18	53	↑	↑	2	-	-	19	-	-	11	37	-	-	2	1	-	6		R	
103	Hydropsyche bulbifera McLACHLAN, 1878	50	2	10	37	↑	↑	-	6	-	2	-	11	-	4	-	17	1	-	9	7		R	
104	Hydropsyche bulgaromanorum MALICKY, 1977	659	1	520	137	↑	↓	1	36	3	124	13	28	66	364	2	12	1	1	8	13		*	
s.u.	Hydropsyche contubernalis borealis MARTYNOV, 1926	2	2	0	0	↓	→	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	◆	0	
105	Hydropsyche contubernalis contubernalis McLACHLAN, 1865	2376	31	1713	632	↑	↓	9	278	6	238	1	22	581	1195	35	1	1	-	9	12		*	
106	Hydropsyche contubernalis masovica MALICKY, 1977	7	0	1	6	↑	↑	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2		3	
107	Hydropsyche dinarica MARINKOVIC-GOSPODNETIC, 1979	1443	0	195	1248	↑	↑	30	11	-	27	-	72	986	220	9	1	1	-	86	10		*	
108	Hydropsyche exocellata DUFOUR, 1841	514	9	248	256	↑	↑	6	36	-	72	-	4	226	150	9	-	-	-	11	8		*	
109	Hydropsyche fulvipes (CURTIS, 1834)	686	18	271	397	↑	↑	4	12	-	30	-	118	308	161	21	1	-	-	31	9		*	
110	Hydropsyche guttata PICTET, 1834	58	7	23	28	↑	↑	1	53	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	4		G	
111	Hydropsyche incognita PITSCHE, 1993	1932	3	314	1615	↑	↑	90	110	-	124	-	83	792	495	51	75	-	-	112	9		*	
112	Hydropsyche instabilis (CURTIS, 1834)	3518	53	870	2594	↑	↑	39	158	-	178	-	329	1414	971	45	39	3	-	342	10		*	
s.u.	Hydropsyche ornata McLACHLAN, 1878	42	39	0	2	↓	↓	2	32	-	1	-	2	-	-	-	5	-	-	-	5	◆	2	
113	Hydropsyche pellucidula s.str. (CURTIS, 1834)	3235	4	234	2996	↑	↑	26	45	10	126	364	404	1598	443	122	74	13	-	10	12		*	
114	Hydropsyche saxonica McLACHLAN, 1884	2986	29	992	1963	↑	↑	8	40	5	79	86	507	1015	989	65	12	1	134	45	13		*	
115	Hydropsyche silfvenii (ULMER, 1906)	99	8	35	56	↑	↑	-	3	-	-	-	1	75	10	-	-	2	-	8	6		R	
116	Hydropsyche sitalai DOEHLER, 1963	12304	89	4158	8053	↑	↑	145	316	3	380	299	2422	4572	3271	202	45	5	307	337	13		*	
117	Hydropsyche tenuis NAVAS, 1932	149	7	68	74	↑	↑	23	42	-	18	-	31	-	-	-	3	-	-	32	6		V	
118	Hydropsyche tobiasi MALICKY, 1977	14	11	2	0	↓	↓	-	1	-	2	-	-	6	5	-	-	-	-	-	4		0	??
119	Hydroptila angulata MOSELY, 1922	301	3	205	92	↑	↓	4	10	1	29	9	-	83	131	12	8	3	3	8	12		V	
120	Hydroptila cornuta MOSELY, 1922	9	0	6	2	↑	↓	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	3		1	??
121	Hydroptila dampfi ULMER, 1929	7	0	1	6	↑	↑	-	-	1	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	3		3	
122	Hydroptila forcipata (EATON, 1873)	450	23	133	291	↑	↑	45	106	-	75	-	-	44	111	10	10	4	-	45	9		*	
s.u.	Hydroptila insubrica RIS, 1903	5	0	4	1	↑	↓	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	◆	1	
123	Hydroptila ivisa MALICKY, 1972	4	0	0	4	→	↑	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2	
124	Hydroptila lotensis MOSELY, 1930	58	4	2	52	↓	↑	2	-	-	2	-	-	31	15	8	-	-	-	-	5		R	
125	Hydroptila martini MARSHALL, 1977	9	0	3	6	↑	↑	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3		3	
126	Hydroptila occulta (EATON, 1873)	17	3	0	14	↓	↑	2	3	-	1	-	-	6	3	1	1	-	-	-	7		G	
127	Hydroptila pulchricornis PICTET, 1834	32	8	15	8	↑	↓	1	6	1	-	2	-	6	7	-	-	-	9	-	7		3	
128	Hydroptila simulans MOSELY, 1920	176	2	54	119	↑	↑	1	11	-	24	3	1	43	49	11	10	5	-	18	11		*	
129	Hydroptila sparsa CURTIS, 1834	1292	52	760	471	↑	↓	26	149	6	151	116	259	111	310	18	25	5	16	100	13		*	
130	Hydroptila tineoides DALMAN, 1819	57	25	18	14	↓	↓	3	15	1	3	-	3	15	6	-	-	-	11	-	8		G	
131	Hydroptila valesiaca SCHMID, 1946	2	0	1	1	↑	→	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		1	??
132	Hydroptila vectis CURTIS, 1834	290	15	131	144	↑	↑	7	37	1	39	1	16	30	50	6	5	4	-	94	12		*	
133	Ironoquia dubia (STEPHENS, 1837)	776	10	257	509	↑	↑	-	5	-	2	67	344	262	40	-	6	-	42	8	9		*	
134	Ithytrichia clavata MORTON, 1905	1	0	0	1	→	↑	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	??
135	Ithytrichia lamellaris EATON, 1873	910	13	184	712	↑	↑	4	36	1	11	65	226	351	78	19	2	-	11	106	12		*	
136	Lepidostoma basale (KOLENATI, 1848)	3845	41	821	2983	↑	↑	46	90	2	116	10	573	1555	1116	22	49	-	3	263	12		*	
137	Lepidostoma hirtum hirtum (FABRICIUS, 1775)	4197	30	1144	3020	↑	↑	83	258	1	114	51	718	2262	538	51	10	1	107	3	13		*	
138	Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775)	52	2	15	34	↑	↑	2	2	2	-	10	12	5	13	2	-	-	3	1	10		R	
139	Leptocerus lusitanicus (McLACHLAN, 1884)	84	1	14	69	↑	↑	3	-	-	14	-	1	39	9	3	1	3	-	11	9		V	
140	Leptocerus tineiformis CURTIS, 1834	772	6	174	587	↑	↑	3	47	9	32	342	6	137	32	38	36	5	6	79	13		*	
141	Limnephilus affinis CURTIS, 1834	258	49	113	95	↑	↓	1	7	4	5	73	27	55	6	7	9	6	24	34	13		V	
142	Limnephilus algosus (McLACHLAN, 1868)	1	0	1	0	↑	↓	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		0	??
143	Limnephilus auricula CURTIS, 1834	938	77	454	405	↑	↓	3	91	11	76	147	102	214	87	48	48	9	39	63	13		*	
144	Limnephilus binotatus CURTIS, 1834	102	18	42	42	↑	→	2	19	3	1	20	13	17	7	1	3	1	13	2	13		R	
145	Limnephilus bipunctatus CURTIS, 1834	429	50	234	143	↑	↓	2	52	1	39	16	132	52	27	35	18	2	16	37	13		*	
146	Limnephilus centralis CURTIS, 1834	449	51	267	131	↑	↓	14	39	-	64	1	39	114	61	30	19	5	11	52	12		*	
147	Limnephilus coenosus CURTIS, 1834	82	10	51	21	↑	↓	1	26	-	3	-	9	3	1	-	13	7	4	15	10		G	

Nr.	Taxon	Funde ges.	vor 1976	1976-2000	2001-2025	mf	kf	BW	BY	BB	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH	Art in Ländern	RL DEU	RL DEU	Nach-suchen
148	Limnephilus decipiens (KOLENATI, 1848)	246	45	84	115	↑	↑	4	30	5	10	20	24	19	11	9	75	-	20	19	12		*	
149	Limnephilus dispar McLACHLAN, 1875	1	1	0	0	↓	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		0	??
150	Limnephilus elegans CURTIS, 1834	72	15	24	32	↑	↑	-	11	-	-	5	8	31	5	-	6	-	6	-	7		R	
151	Limnephilus externus HAGEN, 1861	1	1	0	0	↓	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		0	??
152	Limnephilus extricatus McLACHLAN, 1865	1582	62	885	632	↑	↑	12	112	8	84	244	628	261	75	25	14	1	70	48	13		*	
153	Limnephilus flavicornis (FABRICIUS, 1787)	1706	109	684	910	↑	↑	9	128	22	72	603	196	263	93	40	91	10	113	66	13		*	
154	Limnephilus fuscicornis (RAMBUR, 1842)	201	26	112	63	↑	↓	-	25	2	31	12	78	10	1	-	7	-	28	7	10		V	
155	Limnephilus fuscinervis (ZETTERSTEDT, 1840)	6	2	2	1	→	↓	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	4		1	??
156	Limnephilus germanus McLACHLAN, 1875	27	7	4	16	↓	↓	4	15	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	3		G	
157	Limnephilus griseus (LINNAEUS, 1758)	382	79	197	103	↑	↑	7	54	5	29	50	32	59	25	16	51	4	15	35	13		*	
158	Limnephilus hirsutus (PICTET, 1834)	251	22	159	69	↑	↓	2	16	3	20	27	17	77	38	15	5	-	6	25	12		V	
159	Limnephilus ignavus McLACHLAN, 1865	371	27	200	143	↑	↓	9	89	2	25	104	9	33	14	18	8	1	19	40	13		*	
160	Limnephilus incisus CURTIS, 1834	138	12	81	44	↑	↓	-	18	5	7	36	5	12	5	2	1	3	8	36	12		R	
161	Limnephilus italicus McLACHLAN, 1884	8	0	8	0	↑	↓	3	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3		0	??
162	Limnephilus lunatus CURTIS, 1834	8136	144	3147	4844	↑	↑	24	342	19	107	457	3524	2769	263	92	44	8	383	104	13		*	
163	Limnephilus luridus CURTIS, 1834	94	5	45	44	↑	↓	-	-	-	-	9	3	70	3	1	-	-	8	-	6		R	
164	Limnephilus marmoratus CURTIS, 1834	443	51	164	226	↑	↑	2	14	8	-	186	41	107	16	3	11	1	44	10	12		*	
165	Limnephilus nigriceps (ZETTERSTEDT, 1840)	104	24	40	39	↑	↓	3	12	4	-	10	12	14	3	3	18	-	22	3	11		R	
166	Limnephilus pati O'CONNOR, 1980	5	3	2	0	↓	↓	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		0	??
167	Limnephilus politus McLACHLAN, 1865	89	22	35	32	↑	↓	-	2	6	-	9	15	7	4	2	10	-	28	6	10		R	
168	Limnephilus quadratus MARTYNOV, 1914	1	0	1	0	↑	↓	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		0	??
169	Limnephilus rhombicus rhombicus (LINNAEUS, 1758)	2915	111	1687	1116	↑	↓	9	145	11	123	173	1482	581	124	50	31	-	183	3	12		*	
170	Limnephilus sericeus (SAY, 1824)	11	8	3	0	↓	↓	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3		0	??
171	Limnephilus sparsus CURTIS, 1834	1126	139	564	422	↑	↓	22	160	3	140	102	21	287	155	79	46	2	35	74	13		*	
172	Limnephilus stigma CURTIS, 1834	471	47	211	213	↑	↑	8	43	-	22	201	38	35	46	5	14	-	33	26	11		*	
173	Limnephilus subcentralis (BRAUER, 1857)	51	23	8	20	↓	↑	3	12	-	6	-	1	-	1	1	20	-	2	5	9		G	
174	Limnephilus tauricus SCHMID, 1964	11	0	1	10	↑	↑	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	2		3	
175	Limnephilus vittatus (FABRICIUS, 1798)	216	37	98	81	↑	↓	2	14	-	12	38	9	39	16	6	13	2	28	37	12		V	
176	Lithax niger (HAGEN, 1859)	482	30	186	263	↑	↑	28	33	-	49	-	12	196	83	8	29	2	-	42	10		*	
177	Lithax obscurus (HAGEN, 1859)	601	7	367	227	↑	↓	-	1	2	10	5	287	153	15	-	4	-	115	9	10		*	
178	Lype phaeopa (STEPHENS, 1836)	1086	75	625	386	↑	↓	6	87	59	61	22	349	139	150	3	52	-	123	35	12		*	
179	Lype reducta (HAGEN, 1868)	1435	21	622	791	↑	↑	5	50	6	11	76	656	104	286	11	14	5	142	69	13		*	
180	Melampophylax melampus (McLACHLAN, 1867)	17	7	0	10	↓	↑	7	3	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	3		3	
181	Melampophylax mucoreus (HAGEN, 1861)	415	12	57	346	↑	↑	5	27	-	16	-	63	236	32	11	2	1	-	22	10		*	
182	Melampophylax nepos nepos (McLACHLAN, 1880)	10	1	0	9	↓	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1		3	
183	Mesophylax impunctatus impunctatus McLACHLAN, 1884	6	2	1	3	↓	↑	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3		2	??
184	Metanoea rhaetica SCHMID, 1955	18	3	5	10	↑	↑	1	15	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3		3	
185	Micrasema longulum McLACHLAN, 1876	1560	58	303	1199	↑	↑	24	74	-	34	-	38	900	340	-	36	5	-	109	9		*	
186	Micrasema minimum McLACHLAN, 1876	603	38	126	439	↑	↑	12	76	-	19	-	39	307	84	-	2	1	-	63	9		*	
187	Micrasema morosum (McLACHLAN, 1868)	16	1	10	4	↑	↓	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2	
188	Micrasema setiferum (PICTET, 1834)	170	13	49	108	↑	↑	1	31	-	2	-	-	80	54	-	-	-	-	2	6		*	
189	Micropterna fissa McLACHLAN, 1875	12	9	1	2	↓	↑	-	-	-	1	-	-	2	9	-	-	-	-	-	3		1	??
190	Micropterna lateralis (STEPHENS, 1834)	562	9	296	256	↑	↓	1	36	2	38	64	142	132	49	18	8	-	47	25	12		*	
191	Micropterna nycterobia (McLACHLAN, 1875)	337	45	172	120	↑	↓	14	77	-	16	-	82	12	64	13	10	2	-	47	10		*	
192	Micropterna sequax (McLACHLAN, 1875)	885	31	514	340	↑	↓	13	82	-	78	112	295	89	45	19	14	-	94	44	11		*	
193	Micropterna testacea (GMELIN, 1790)	105	12	59	34	↑	↓	5	21	-	2	-	10	16	14	10	1	-	-	26	9		R	
194	Microptila minutissima RIS, 1897	1	0	0	1	→	↑	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	??
195	Molanna albicans (ZETTERSTEDT, 1840)	33	3	6	24	↑	↑	-	15	-	-	12	-	-	-	-	1	-	5	-	4		G	
196	Molanna angustata CURTIS, 1834	2022	37	840	1144	↑	↑	2	70	27	-	410	828	490	5	1	38	1	138	12	12		*	
197	Molanna nigra (ZETTERSTEDT, 1840)	2	0	1	1	↑	→	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2		1	??

Nr.	Taxon	Funde ges.	vor 1976	1976-2000	2001-2025	mf	kf	BW	BY	BB	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH	Art in Ländern	RL DEU	RL DEU	Nach-suchen
198	Molannodes tinctus (ZETTERSTEDT, 1840)	31	11	12	8	↑	↓	6	2	-	-	-	1	7	1	1	2	-	-	11	8		3	
199	Mystacides azurea (LINNAEUS, 1761)	4798	56	968	3770	↑	↑	37	159	15	146	166	716	2784	539	61	54	2	113	6	13		*	
200	Mystacides longicornis (LINNAEUS, 1758)	1637	65	808	760	↑	↓	13	111	20	112	169	431	374	82	43	92	4	75	111	13		*	
201	Mystacides nigra (LINNAEUS, 1758)	1813	30	608	1172	↑	↑	3	73	37	23	58	511	912	102	6	18	2	68	-	12		*	
202	Nemotaulius punctatolineatus (RETZIUS, 1783)	6	4	0	2	↓	↑	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	3		1	??
203	Neureclipsis bimaculata (LINNAEUS, 1758)	1315	27	697	589	↑	↓	9	50	38	33	160	476	256	135	11	42	4	97	4	13		*	
204	Notidobia ciliaris (LINNAEUS, 1761)	1393	64	654	674	↑	↑	7	68	48	5	8	638	364	101	8	59	-	71	16	12		*	
205	Odontocerum albicorne (SCOPOLI, 1763)	5276	84	1687	3501	↑	↑	88	236	-	125	23	314	2212	1905	72	32	6	58	205	12		*	
206	Oecetis furva (RAMBUR, 1842)	513	29	307	173	↑	↓	4	15	9	21	106	179	55	39	1	31	1	17	35	13		*	
207	Oecetis lacustris (PICTET, 1834)	1118	40	573	501	↑	↓	11	103	15	71	304	239	112	88	25	67	1	37	45	13		*	
208	Oecetis notata (RAMBUR, 1842)	936	19	485	430	↑	↓	5	113	5	133	4	3	321	286	9	32	2	1	22	13		*	
209	Oecetis ochracea (CURTIS, 1825)	1498	40	716	739	↑	↑	8	88	16	133	488	66	217	172	27	121	7	33	122	13		*	
210	Oecetis strucki KLAPALEK, 1903	2	2	0	0	↓	→	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		0	??
211	Oecetis testacea (CURTIS, 1834)	1379	2	182	1195	↑	↑	17	14	-	12	31	241	876	158	4	3	-	14	9	11		*	
212	Oecetis tripunctata (FABRICIUS, 1793)	13	5	2	6	↓	↑	-	2	2	5	-	-	-	-	-	2	1	-	1	6		3	
213	Oecismus monedula monedula (HAGEN, 1859)	1068	14	216	838	↑	↑	-	14	-	71	-	61	565	314	27	12	-	-	4	8		*	
214	Oligostomis reticulata (LINNAEUS, 1761)	132	15	51	65	↑	↑	2	6	11	8	5	47	16	11	-	14	-	7	5	11		V	
215	Oligotricha striata (LINNAEUS, 1758)	346	50	184	111	↑	↓	6	17	7	8	3	103	94	26	8	29	1	12	32	13		*	
216	Orthotrichia angustella (McLACHLAN, 1865)	4	0	1	3	↑	↑	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4		2	??
217	Orthotrichia costalis (CURTIS, 1834)	288	22	112	151	↑	↑	5	32	6	21	78	1	69	16	9	22	-	14	15	12		*	
218	Orthotrichia tragetti MOSELY, 1930	57	0	4	52	↑	↑	-	3	4	-	2	2	26	4	4	11	-	-	1	9		R	
219	Oxyethira distinctella McLACHLAN, 1880	1	0	0	0	→	→	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		0	??
220	Oxyethira falcata MORTON, 1893	34	6	14	14	↑	→	6	7	1	-	-	6	4	1	-	1	-	1	7	9		G	
221	Oxyethira flavicornis (PICTET, 1834)	361	18	143	197	↑	↑	1	60	8	40	39	2	123	30	13	14	1	11	19	13		*	
222	Oxyethira frici KLAPALEK, 1891	15	2	3	10	↑	↑	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	5	-	-	2		3	
223	Oxyethira sagittifera RIS, 1897	4	0	3	0	↑	↓	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2		0	??
224	Oxyethira simplex (RIS, 1897)	8	0	4	4	↑	→	1	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	3		2	
225	Oxyethira tristella KLAPALEK, 1895	16	0	4	11	↑	↑	-	1	2	-	4	-	4	-	-	3	2	-	-	6		3	
226	Parachiona picicornis (PICTET, 1834)	487	75	167	244	↑	↑	24	45	4	91	3	15	69	64	1	84	10	14	63	13		*	
227	Philopotamus ludificatus McLACHLAN, 1878	1819	112	550	1157	↑	↑	56	136	-	106	-	103	643	266	12	154	17	-	326	10		*	
228	Philopotamus montanus montanus (DONOVAN, 1813)	2138	31	439	1667	↑	↑	38	29	-	149	-	40	1175	625	23	49	-	1	9	10		*	
229	Philopotamus variegatus variegatus (SCOPOLI, 1763)	300	16	114	170	↑	↑	11	38	-	34	-	5	89	64	8	37	7	-	7	10		*	
230	Phryganea bipunctata RETZIUS, 1783	591	38	320	232	↑	↓	7	25	13	9	47	228	117	38	26	25	1	32	23	13		*	
231	Phryganea grandis grandis LINNAEUS, 1758	1005	62	489	452	↑	↓	2	80	7	14	500	163	85	54	12	38	2	46	2	13		*	
232	Plectrocnemia appennina McLACHLAN, 1884	2	0	1	1	↑	→	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2		1	??
233	Plectrocnemia brevis McLACHLAN, 1871	53	2	38	13	↑	↓	2	22	-	-	-	1	3	12	1	3	-	3	6	9		3	
234	Plectrocnemia conspersa conspersa (CURTIS, 1834)	5380	88	2288	3003	↑	↑	22	186	8	181	57	1100	2108	1221	91	51	5	343	7	13		*	
235	Plectrocnemia geniculata geniculata McLACHLAN, 1871	295	11	148	136	↑	↓	10	38	-	10	-	19	104	100	6	7	-	-	1	9		*	
236	Polycentropus excisus KLAPALEK, 1894	4	0	0	4	→	↑	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2	
237	Polycentropus flavomaculatus flavomaculatus (PICTET, 1834)	9051	169	3150	5729	↑	↑	131	380	22	319	181	2067	3416	2083	81	128	7	218	18	13		*	
238	Polycentropus irroratus CURTIS, 1835	1335	39	668	626	↑	↓	2	41	5	60	126	669	244	86	7	10	-	68	17	12		*	
239	Polycentropus schmidi NOVAK & BOTOSANEANU, 1965	6	0	3	3	↑	→	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2	??
240	Potamophylax cingulatus alpinus TOBIAS, 1994	11	0	11	0	↑	↓	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		0	??
241	Potamophylax cingulatus cingulatus (STEPHENS, 1837)	2147	13	457	1676	↑	↑	10	87	1	107	1	222	997	524	37	28	7	124	2	13		*	
242	Potamophylax latipennis (CURTIS, 1834)	1563	72	890	600	↑	↓	171	128	1	94	100	527	117	179	50	31	-	19	146	12		*	
243	Potamophylax luctuosus luctuosus (PILLER & MITTERPACHER, 1783)	576	10	231	334	↑	↑	4	42	2	68	2	67	116	187	20	55	3	8	2	13		*	
244	Potamophylax nigricornis (PICTET, 1834)	752	45	350	356	↑	↑	6	66	1	57	164	55	147	92	30	10	-	79	45	12		*	
s.u.	Potamophylax nigricornis (sensu OLAH et al., 2013)	5	0	0	5	→	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1		◆	G
245	Potamophylax rotundipennis (BRAUER, 1857)	1691	43	319	1329	↑	↑	-	22	-	46	74	339	1033	87	34	7	-	41	8	10		*	
246	Pseudopsilopteryx zimmeri (McLACHLAN, 1876)	99	24	46	27	↑	↓	15	4	-	4	-	5	6	-	-	17	4	-	44	8		G	

Nr.	Taxon	Funde ges.	vor 1976	1976- 2000	2001- 2025	mf	kf	BW	BY	BB	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH	Art in Ländern	RL DEU	RL DEU	Nach- suchen	
247	Psilopteryx psorosa psorosa (KOLENATI, 1860)	11	0	4	7	⬆️	⬆️	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2		3		
248	Psychomyia fragilis (PICTET, 1834)	7	4	0	3	⬇️	⬆️	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		2	??	
249	Psychomyia pusilla (FABRICIUS, 1781)	4636	134	1714	2785	⬆️	⬆️	120	362	1	436	11	84	1666	1363	94	109	6	52	332	13		*		
250	Ptilocolepus granulatus (PICTET, 1834)	241	35	104	97	⬆️	⬇️	10	50	1	13	-	3	56	46	1	15	2	1	43	12		V		
251	Rhadicleptus alpestris alpestris (KOLENATI, 1848)	127	10	60	57	⬆️	⬇️	3	38	-	2	1	3	54	5	1	13	5	2	-	11		R		
252	Rhyacophila aquitanica McLACHLAN, 1879	20	17	3	0	⬇️	⬇️	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		0	??	
253	Rhyacophila aurata BRAUER, 1857	37	12	15	10	⬆️	⬇️	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		3		
254	Rhyacophila bonaparti SCHMID, 1947	8	0	7	1	⬆️	⬇️	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	??	
255	Rhyacophila dorsalis dorsalis (CURTIS, 1834)	1602	31	600	944	⬆️	⬆️	175	9	-	1	-	150	191	819	256	-	-	-	1	8		*		
256	Rhyacophila dorsalis persimilis (McLACHLAN, 1879)	61	7	0	4	⬇️	⬆️	18	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3		2		
257	Rhyacophila evoluta McLACHLAN, 1879	77	10	57	10	⬆️	⬇️	20	18	-	7	-	1	-	-	-	1	-	-	30	6		3		
258	Rhyacophila fasciata fasciata HAGEN, 1859	1774	68	771	929	⬆️	⬆️	45	181	13	176	282	254	195	293	29	90	20	194	2	13		*		
259	Rhyacophila glareosa McLACHLAN, 1867	14	0	12	2	⬆️	⬇️	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	??	
260	Rhyacophila hirticornis McLACHLAN, 1879	20	2	6	12	⬆️	⬆️	2	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3		3		
261	Rhyacophila intermedia McLACHLAN, 1868	17	6	4	7	⬇️	⬆️	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		3		
262	Rhyacophila laevis PICTET, 1834	138	4	75	58	⬆️	⬇️	2	8	-	3	-	-	60	65	-	-	-	-	-	5		R		
263	Rhyacophila nubila (ZETTERSTEDT, 1840)	3762	102	2105	1511	⬆️	⬇️	8	178	-	413	52	1345	210	119	1	137	29	60	1210	12		*		
264	Rhyacophila oblitterata McLACHLAN, 1863	590	43	300	247	⬆️	⬇️	14	52	-	50	-	53	75	46	3	57	9	-	231	10		*		
265	Rhyacophila pascoei McLACHLAN, 1879	5	4	1	0	⬇️	⬇️	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4		0	??	
266	Rhyacophila philopotamoides McLACHLAN, 1879	145	14	80	51	⬆️	⬇️	13	1	-	2	-	3	78	28	2	1	2	-	15	10		R		
267	Rhyacophila polonica McLACHLAN, 1879	3	0	0	3	➡️	⬆️	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1		2	??	
268	Rhyacophila praemorsa McLACHLAN, 1879	884	46	256	582	⬆️	⬆️	40	45	-	67	-	24	336	224	28	15	7	-	98	10		*		
269	Rhyacophila producta McLACHLAN, 1879	1	0	1	0	⬆️	⬇️	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		0	??	
270	Rhyacophila pubescens PICTET, 1834	101	10	42	38	⬆️	⬇️	12	47	-	2	-	-	2	25	2	-	-	-	11	7		R		
271	Rhyacophila simulatrix simulatrix McLACHLAN, 1879	4	2	2	0	➡️	⬇️	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		0	??	
272	Rhyacophila stigmatica KOLENATI, 1859	17	1	5	11	⬆️	⬆️	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		3		
273	Rhyacophila torrentium PICTET, 1834	31	2	19	9	⬆️	⬇️	2	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		3		
274	Rhyacophila tristis PICTET, 1834	1240	62	374	804	⬆️	⬆️	41	141	-	48	-	64	516	241	2	47	4	-	136	10		*		
275	Rhyacophila vulgaris PICTET, 1834	91	18	39	33	⬆️	⬇️	10	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		R		
276	Sericostoma flavicorne s.l.	1043	49	310	684	⬆️	⬆️	99	50	-	79	-	68	76	278	27	34	-	6	326	10		*		
s.u.	Sericostoma pedemontanum McLACHLAN, 1876	20	19	0	0	⬇️	➡️	-	12	-	1	-	-	6	-	-	1	-	-	-	4		◆	0	
277	Sericostoma personatum KIRBY & SPENCE, 1826	2067	43	1336	687	⬆️	⬇️	19	112	3	152	146	812	183	337	44	29	3	44	183	13		*		
s.u.	Sericostoma timidum HAGEN, 1864	13	13	0	0	⬇️	➡️	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		◆	0	
278	Setodes argentipunctellus McLACHLAN, 1877	6	0	3	3	⬆️	➡️	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	??	
279	Setodes punctatus (FABRICIUS, 1793)	64	20	14	27	⬆️	⬆️	3	29	-	1	-	-	6	14	-	3	1	-	7	8		G		
280	Setodes viridis viridis (FOURCROY, 1785)	27	0	3	24	⬆️	⬆️	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		G		
281	Silo nigricornis (PICTET, 1834)	1976	22	610	1343	⬆️	⬆️	7	275	15	8	80	400	927	85	1	6	-	92	80	12		*		
282	Silo pallipes (FABRICIUS, 1781)	4032	62	1013	2957	⬆️	⬆️	18	79	-	86	56	335	1846	1265	45	23	1	145	133	12		*		
283	Silo piceus (BRAUER, 1857)	1948	49	384	1515	⬆️	⬆️	86	51	-	79	-	53	987	570	31	13	-	1	77	10		*		
284	Stactobia eatoniella McLACHLAN, 1880	7	0	5	2	⬆️	⬇️	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	??	
s.u.	Stactobia maclachlani KIMMINS, 1949	0	0	0	0	➡️	➡️	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0		◆	0	
285	Stactobia moselyi KIMMINS, 1949	9	0	7	2	⬆️	⬇️	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	??	
286	Stactobiella risi (FELBER, 1908)	6	6	0	0	⬇️	➡️	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1		0	??	
287	Stenophylax mitis McLACHLAN, 1875	79	0	42	37	⬆️	⬇️	6	-	-	1	-	-	-	47	25	-	-	-	-	4		R		
288	Stenophylax mucronatus McLACHLAN, 1880	6	1	3	2	⬆️	⬇️	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1		1	??	
289	Stenophylax permistus McLACHLAN, 1895	1982	125	1314	543	⬆️	⬇️	31	130	1	139	10	76	338	1058	81	33	-	25	60	12		*		
290	Stenophylax vibex (CURTIS, 1834)	216	14	137	65	⬆️	⬇️	9	80	-	22	-	6	6	36	25	1	-	-	31	9		V		
291	Synagapetus dubitans McLACHLAN, 1879	35	2	23	10	⬆️	⬇️	6	12	-	3	-	2	2	-	1	-	-	-	9	7		3		
292	Synagapetus iridipennis McLACHLAN, 1879	245	7	64	174	⬆️	⬆️	2	9	-	23	-	18	99	49	2	8	1	-	34	10		*		
293	Synagapetus moselyi ULMER, 1938	24	1	19	4	⬆️	⬇️	3	3	-	3	-	-	7	7	1	-	-	-	-	6		2		

Nr.	Taxon	Funde ges.	vor 1976	1976-2000	2001-2025	mf	kf	BW	BY	BB	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH	Art in Ländern	RL DEU	RL DEU	Nachsuchen
294	Tinodes assimilis assimilis McLACHLAN, 1865	64	11	37	16	↑	↓	10	-	-	1	-	1	18	32	2	-	-	-	-	6		G	
295	Tinodes dives dives (PICTET, 1834)	47	3	22	22	↑	→	2	29	-	-	-	3	2	11	-	-	-	-	-	5		G	
296	Tinodes kimminsi SYKORA, 1962	1	0	1	0	↑	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		0	??
297	Tinodes maclachlani KIMMINS, 1966	3	0	1	0	↑	↓	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3		0	??
298	Tinodes maculicornis (PICTET, 1834)	27	0	0	27	→	↑	-	8	-		-		19	-	-	-	-	-	-	2		G	
299	Tinodes pallidulus McLACHLAN, 1878	260	6	127	127	↑	→	5	24	-	18	2	59	48	41	3	8	1	32	19	12		*	
300	Tinodes rostocki McLACHLAN, 1878	705	32	211	462	↑	↑	11	47	-	62	-	20	185	271	6	39	2	-	62	10		*	
301	Tinodes unicolor (PICTET, 1834)	257	5	59	193	↑	↑	4	16	-	2	3	52	122	40	1	-	1	4	12	11		*	
302	Tinodes waeneri waeneri (LINNAEUS, 1758)	2444	139	1206	1097	↑	↓	27	139	23	243	73	263	882	702	24	9	-	56	3	12		*	
303	Tinodes zelleri McLACHLAN, 1878	4	0	2	2	↑	→	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	??
304	Trienodes bicolor (CURTIS, 1834)	754	64	434	252	↑	↓	1	38	4	3	42	470	66	10	-	30	-	69	21	11		*	
305	Trienodes unanims McLACHLAN, 1877	9	2	1	6	↓	↑	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	-	3	-	4		3	
306	Tricholeiochiton fagesi (GUINARD, 1879)	8	8	0	0	↓	→	-	1	-	1	-		1	-	-	3	-	2	-	5		0	??
307	Trichostegia minor (CURTIS, 1834)	404	16	210	173	↑	↓	4	55	9	34	95	16	109	30	6	14	-	21	11	12		*	
308	Wormaldia copiosa copiosa McLACHLAN, 1868	23	2	7	14	↑	↑	2	20	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2		G	
309	Wormaldia mediana mediana McLACHLAN, 1878	24	1	11	12	↑	↑	1	-	-	-	-	-	2	5	-	9	1	1	5	7		3	
310	Wormaldia occipitalis occipitalis (PICTET, 1834)	326	29	143	141	↑	↓	36	30	12	74	-	8	40	97	8	9	2	1	9	12		*	
311	Wormaldia pulla pulla (McLACHLAN, 1878)	13	3	5	5	↑	→	2	3	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	3	7		3	
312	Wormaldia subnigra McLACHLAN, 1865	37	17	11	8	↓	↓	2	9	-	2	3	1	6	7	-	2	1	-	4	10		3	
313	Wormaldia subterranea RADOVANOVIC, 1932	98	13	54	30	↑	↓	15	3	-	7	-	-	27	41	3	1	-	-	1	8		R	
314	Wormaldia triangulifera McLACHLAN, 1878	3	0	3	0	↑	↓	3	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	1		0	??
315	Ylodes conspersus (RAMBUR, 1842)	1	1	0	0	↓	→	-	1	-	-	-				-	-	-	-	-	1		0	??
316	Ylodes detruncatus (MARTYNOV, 1924)	12	1	2	9	↑	↑	-	-	-	-	11	-	-	-	-	1	-	-	-	2		3	
317	Ylodes kawraiskii (MARTYNOV, 1909)	1	1	0	0	↑	→	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		0	??
318	Ylodes reuteri (McLACHLAN, 1880)	7	1	0	6	↓	↑	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2		3	
319	Ylodes simulans (TJEDER, 1929)	38	0	2	36	↑	↑	-	-	1	-	-	26	-	-	-	11	-	-	-	3		R	
319	Summen	248.962						230	274	134	205	149	215	224	223	185	212	129	159	204				59

Zeitraum 2000-2025		
Artenzahl in den RL-Kategorien		
ex	- ausgestorben	1
0	0 kein Nachweis	28
1	1-2 extrem selten	23
2	3-4 sehr selten	14
3	5-13 selten	38
G	14-29 mäßig häufig	25
R	30-59 häufig	25
V	60-98 sehr häufig	19
*	>98 ungefährdet	146
D	?? Daten unzureichend	-
◆	?? nicht bewertet	(7)
319		

?? => Nachsuche erforderlich	
Arten mit 0 bis max. 3 Nachweisen seit 2000	
Rote Liste	0 ausgestorben oder verschollen
	1 vom Aussterben bedroht
	2 stark gefährdet
	3 gefährdet
	G Gefährdung unbekannten Ausmaßes
	R extrem selten
	V Vorwarnliste
nicht bestandsgefährdet	
+ ungefährdet	
D Daten unzureichend	
◆ nicht bewertet	
Kategorisierung des BFN zur Erstellung einer Roten Liste für Gebiete in Deutschland ^[4]	